




POZ.12.3 - 1szt.




PRZEKRÓJ I-I - POZ.12.5, POZ.12.1




PRZEKRÓJ I-I - POZ.12.2, POZ.12.6




PRZEKRÓJ II-II - POZ.12.1




PRZEKRÓJ II-II - POZ.12.2




POZ.12.4 - 1szt.




PRZEKRÓJ III-III - POZ.12.3




PRZEKRÓJ IV-IV - POZ.12.3



PRZEKRÓJ V-V - POZ.12.4



PRZEKRÓJ VI-VI - POZ.12.4



POZ.12 PODCIĄGI, WYLEWKI STROPOWE

BETON B20
STAL:
A-0 St0Sb - Ø6, Ø8
A-III 34GS - Ø12, Ø16, Ø20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
POZYCJA	NR	ø mm	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [mb]				
					STAL A-0	STAL A-III			
					ø6	ø8	ø12	ø16	ø20
POZ.12.1 -12.5 1szt.	1	12	5.65	2			11.3		
	2	12	2.50	2			5.0		
	3	12	4.35	2			8.7		
	4	16	2.20	1				2.2	
	5	16	2.00	1				2.0	
	6	16	1.50	1				1.5	
	7	12	2.60	1			2.6		
	8	12	1.40	2			2.8		
	9	8	0.92	34		47.6			
	10	8	1.90	22		41.8			
POZ.12.2 -12.6 1szt.	1	12	5.65	2			11.3		
	2	12	2.50	2			5.0		
	3	12	4.35	2			8.7		
	4	16	2.20	1				2.2	
	5	16	2.00	1				2.0	
	6	16	1.50	1				1.5	
	7	12	2.60	1			2.6		
	8	12	1.40	2			2.8		
	9	8	0.92	34		47.6			
	10	8	1.90	7		13.3			
	11	8	1.30	11		14.3			
	12	12	2.40	2			4.8		
	13	12	2.60	2			5.2		
	14	6	0.72	12	8.6				
	15	6	0.45	10	4.5				
POZ.12.3 1szt.	17	20	5.80	3					17.4
	18	20	6.05	1					6.1
	19	20	5.80	2					11.6
	20	20	4.92	1					5.0
	21	20	3.92	1					4.0
	22	8	5.80	4		23.2			
	23	12	5.80	2			11.6		
	24	12	2.00	2			4.0		
	25	8	2.10	21		44.1			
	26	8	2.58	20		51.6			
POZ.12.3 1szt.	27	16	4.75	3				14.3	
	28	16	4.90	1				4.9	
	29	16	4.82	2				9.7	
	30	16	4.34	1				4.4	
	31	20	3.64	1				3.7	
	32	8	4.75	2		9.5			
	33	12	4.75	2			9.5		
	34	12	1.40	2			2.8		
	35	8	1.90	19		36.1			
	36	8	2.38	14		33.3			
	RAZEM DŁUGOŚĆ				13	362	99	49	44
	MASA JEDNOSTKOWA STALI				0.222	0.395	0.888	1.58	2.47
	RAZEM MASA WG ø				3	143	88	77	109
	OGÓŁEM MASA STALI						420		