

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : Trzcianka ul. Kopernika 2
ADRES INWESTORA : 64-980 Trzcianka ul. Żeromskiego 15
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja gazu ziemnego			
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	76	m	76	
				RAZEM	76
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-02	84	m	84	
				RAZEM	84
4	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03	220	m	220	
				RAZEM	220
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-04	12	m	12	
				RAZEM	12
6	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-05	20	m	20	
				RAZEM	20
7	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-06	10	m	10	
				RAZEM	10
8	KNR-W 2-19	Przyłącza gazowe o śr.nom. 50 mm do stacji redukcyjnej wraz z montażem szafki gazowej	kpl.		
d.1	0215-01	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
9	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-01	20	szt.	20	
				RAZEM	20
10	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-02	20	szt.	20	
				RAZEM	20
11	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-03	20	szt.	20	
				RAZEM	20
12	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-05	1	szt.	1	
				RAZEM	1
13	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-06	1	szt.	1	
				RAZEM	1
14	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazemierza o śr.przyłącza 25 mm we wnękach	kpl.		
d.1	0307-02	20	kpl.	20	
				RAZEM	20
15	KNR INSTAL	Filtr gazowy o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0111-02	20	szt.	20	
				RAZEM	20
1	KNR-W 2-15	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym o połączeniu złączem elastycznym dł. 1,5 m	szt.		
d.1	0314-09	20	szt.	20	
		20	szt.	20	
				RAZEM	20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2 d.1	KNR-W 2-15 0315-01	Kocioł gazowy wiszący z zamkniętą komorą spalania Viessmann Vitopend 100 - WHI B 263-10,5 do 24,0 kW z regulatorem Vitorol 100 UTD + zestaw od- pływowy z syfonem + elementy przyłączeniowe kotła (trójnik przyłączeniowy SPS , rury SPS , odskrap- lacz poziomy SPS , rozeta maskująca) Kocioł gazowy wiszący z zamkniętą komorą spalania Viessmann Vitopend 100 - WHI B 263-10,5 do 24,0 kW z regulatorem Vitorol 100 UTD + zestaw od- pływowy z syfonem + elementy przyłączeniowe kotła (trójnik przyłączeniowy SPS , rury SPS , odskrap- lacz poziomy SPS , rozeta maskująca) - należy uwzględnić koszt uruchomienia kotłów (około 20% wartości kotłów) 20	kpl. kpl.	 20 RAZEM	 20
18 d.1	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkal- nych 20	lokal. lokal.	 20 RAZEM	 20
19 d.1	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach miesz- kalnych - średnica rurociągu do 65 mm 20	100 m 100 m	 20 RAZEM	 20
20 d.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyj- ściowy powierzchni B) 39.64	m ² m ²	 39.64 RAZEM	 39.64
21 d.1	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 1.86	m ² m ²	 1.86 RAZEM	 1.86
22 d.1	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurocią- gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 39.64	m ² m ²	 39.64 RAZEM	 39.64
23 d.1	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurocią- gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 1.86	m ² m ²	 1.86 RAZEM	 1.86
24 d.1	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi olej- nymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 39.64	m ² m ²	 39.64 RAZEM	 39.64
25 d.1	KNR 7-12 0209-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi olej- nymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 1.86	m ² m ²	 1.86 RAZEM	 1.86
26 d.1	KNR 2-15 0120-01	Szafki do zabudowy gazomierzy 8	szt. szt.	 8 RAZEM	 8